




# QuickFlex®

WTO社製クイックチェンジシステム用powRgrip®/  
フローティングチャック

The quick change system with powRgrip® and  
floating chucks for performance and precision.

**WTO**  
*Higher Productivity*

# powRgripコレット用アダプタ powRgrip® collet chuck adapter




品名 / Type	製品番号 / Part no.	寸法 / Dimensions [mm]					
		F1	d min.	d max.	F2	L1	L2
<b>powRgrip® WTO QFアダプタ</b>							
WTO ER-20QF / PGST 15	8040.20150 / 325220P15*	36	3	10	24	34	28
WTO ER-25QF / PGST 15	8040.25150 / 325225P15*	49	3	10	24	35	28
WTO ER-32QF / PGST 25 <sup>1)</sup>	8040.32250 / 325232P25*	58	3	20	40	47	40
WTO ER-40QF / PGST 25 <sup>2)</sup>	8040.40250 / 325240P25*	71	3	20	40	48	40

\*WTO社での製品番号./ Part no.

<sup>1)</sup> 9000番台のPGC/PGU圧入ユニットに対応  
Only compatible with PGC/PGU 9XXX

<sup>2)</sup> 9000番台のPGU圧入ユニットのみ対応  
Only compatible with PGU 9XXX

# powRgrip用コレット PGSTタイプ powRgrip® collets type PGST



品名 / Type	製品番号 / Part no.	L3 [mm]
<b>PGST 15 [mm]</b>		
Ø 3,0 mm	1715.03006	28
Ø 4,0 mm	1715.04006	28
Ø 6,0 mm	1715.06006	36
Ø 8,0 mm	1715.08006	36
Ø 10,0 mm	1715.10006	40


品名 / Type	製品番号 / Part no.	L3 [mm]
<b>PGST 25 [mm]</b>		
Ø 3,0 mm	1725.03006	28
Ø 4,0 mm	1725.04006	28
Ø 6,0 mm	1725.06006	36
Ø 8,0 mm	1725.08006	36
Ø 10,0 mm	1725.10006	40
Ø 12,0 mm	1725.12006	45
Ø 16,0 mm	1725.16006	48
Ø 20,0 mm	1725.20006	48

品名 / Type	製品番号 / Part no.	L3 [mm]
<b>PGST 15 [inch]</b>		
Ø 1/8"	1715.03186	28
Ø 3/16"	1715.04766	28
Ø 1/4"	1715.06356	36
Ø 5/16"	1715.07946	36
Ø 3/8"	1715.09526	40

品名 / Type	製品番号 / Part no.	L3 [mm]
<b>PGST 25 [inch]</b>		
Ø 1/8"	1725.03186	28
Ø 3/16"	1725.04766	28
Ø 1/4"	1725.06356	36
Ø 5/16"	1725.07946	36
Ø 3/8"	1725.09526	40
Ø 1/2"	1725.12706	45
Ø 5/8"	1725.15886	48
Ø 3/4"	1725.19056	48

# MPHC ERフローティングチャックアダプタ (内部クーラント対応)

## MPHC ER floating chuck adapter with internal coolant



品名 / Type	製品番号 / Part no.	寸法 / Dimensions [mm]			
		D	D1	L	G
<b>MPHC WTO QF / ERMXアダプタ</b>					
MPHC WTO ER-25QF / ERMX 11	8040.25115 / 325325M11	16	49	24	0,5
MPHC WTO ER-32QF / ERMX 16	8040.32165 / 325332M16	22	58	33	0,5

同梱品: フローティングホルダ、Hi-Q® / ERクランプナット、レンチ  
 Included in delivery: Floating holder, Hi-Q® / ER clamping nut and wrench

# メタルシールコレット ER-DM

## Metallic sealed collets ER-DM



品名 / Type	製品番号 / Part no.	把握範囲 / Clamping range	
		[mm]	インチ換算 / Decimal inch
<b>ER 11-DM [mm]</b>			
Ø 3,0 mm	1211.03000	3,0–2,75	0,1181–0,1083
Ø 4,0 mm	1211.04000	4,0–3,75	0,1575–0,1476
Ø 5,0 mm	1211.05000	5,0–4,75	0,1969–0,187
Ø 6,0 mm	1211.06000	6,0–5,75	0,2362–0,2264
Ø 7,0 mm	1211.07000	7,0–6,75	0,2756–0,2657
<b>ER 16-DM [mm]</b>			
SET ER 16-DM (Ø 3–10 mm)	1216.00000	3,0–10,0	0,1181–0,3937
Ø 3,0 mm	1216.03000	3,0 h9	0,1181 h9
Ø 4,0 mm	1216.04000	4,0 h9	0,1575 h9
Ø 5,0 mm	1216.05000	5,0–4,5	0,1969–0,1772
Ø 6,0 mm	1216.06000	6,0–5,5	0,2362–0,2165
Ø 7,0 mm	1216.07000	7,0–6,5	0,2756–0,2559
Ø 8,0 mm	1216.08000	8,0–7,5	0,315–0,2953
Ø 9,0 mm	1216.09000	9,0–8,5	0,3543–0,3346
Ø 10,0 mm	1216.10000	10,0–9,5	0,3937–0,374



**REGO-FIX**   
[www.rego-fix.com](http://www.rego-fix.com)

レゴフィックスジャパン株式会社  
東京都千代田区神田東松下町12-1  
[info.jp@reg-fix.com](mailto:info.jp@reg-fix.com)